



Skirtingų medienos gaminių apsauga

Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų žinoti prieš pradėdant apsaugoti medienos gaminius

MEDIENOS APSAUGA

PATARIMAI KAIP...

Įsigijote naujus sodo baldus? Susidėvėjo terasa? Reikia atnaujinti dailylentes?

Paprasti mūsų medienos apsaugos lauke patarimai padės išsaugoti ant namo ir šalia jo esančią medieną metų metus.

Dailylentės medienos apsauga

Dažniausios problemos

- Puvimas ir irimas
- Tvirtinimo detalės dėmės
- Nevienodas senėjimas

- Besilupantys dažai

Svarbiausi patarimai:

- Jei medienos apsaugos planas turėtų būti įtrauktas patikrinimas, ar nėra medgraužių. Jei aptiksite pažeidimų, prieš dengdami medieną nuo oro sąlygų apsaugančia danga, apdorokite ją priemonėmis nuo medgraužių.
- Sekantis žingsnis, norint apsaugoti medieną – medienos valikliu [Pinotex Terrace & Wood Cleaner](#) [1] nuvalyti paviršių. Tada, jei mediena yra prastos kokybės, ją reikia nušveisti švitriniumi ir padengti apsaugine medienos priemone, kad būtų apsaugota nuo pažeidimų ateityje.
- Norėdami paslėpti dėl tvirtinimo elementų ir nevienodo senėjimo atsiradusias dėmes, teptuku arba purkštuku padenkite medieną apsaugos priemonėmis su spalva. Jei atsižvelgsite į medienos plaušų, galutinis rezultatas pabrėš natūralią medienos grožį.

Tvorų ir stoginių medienos apsauga

Dažniausios problemos

- Gyvi organizmai
- Nublukusi apdaila
- Oro sąlygų poveikis

Mūsų siūlomas sprendimas

- Svarstant apie tvorų ir stoginių medienos apsaugą, reikia atsižvelgti į tai, kad dauguma jų yra pagamintos iš grubios, pjautos medienos, kuri itin gerai sugeria medžiagas. Tad prieš įsigyjant, paskaičiuokite reikiamą medienos apsaugos priemonės kiekį.
- Nugrandykite matomus pelėsius ir grybelius, ypatingai atkreipdami dėmesį į kampus po skersiniais ir atramomis, nes pelėsiai ir grybeliai tankiau auga ten, kur patenka mažai šviesos.
- Pašalinkite pelėsių arba purvo likučių naudodami aukšto slėgio vandens srovę.
-

Palaukite, kol mediena išdžius, tada gausiai padenkite ją giliai įsigeriančiais apsauginiais medienos gruntais [Pinotex Base](#) [2] arba [Pinotex Wood Primer](#) [3], kad jis įsigertų pro grubius medienos plaušus.

- Kai gruntas išdžius, vėliau denkite pasirinkta medienos apsaugos priemone arba dažais iš mūsų siūlomo asortimento

Terasų medienos apsauga

Dažniausios problemos

- Gyvi organizmai (pvz., pelėsis, dubliai, grybelis ir t. t.)
- Sunkiai pašalinamas purvas ir riebalai
- Slidūs paviršiai

Mūsų siūlomas sprendimas

- Pirmas žingsnis, norint apsaugoti terasų medieną, – valikliu [Pinotex Terrace & Wood Cleaner](#) [1] pašalinti visus gyvų organizmų pėdsakus. Tolygiai paskirstę valiklį ant medienos, palaukite ant pakuotės nurodytą rekomenduojamą laiką ir nuplaukite.
- Aukšto slėgio vandens srove pašalinkite sunkiai pašalinamus likučius. Juos gali reikėti dar kartą nuvalyti valikliu.
- Kai terasa bus išvalyta, palikite ją išdžiūti, o tada padenkite ją pasirinkta medienos alyva iki įsotinimo. Jūsų terasai siūlome rinktis iš šių medienos [alyvų](#) [4]

Lauko baldų medienos apsauga

Dažniausios problemos

- Maisto ir geriamųjų dūmų
- Gyvi organizmai (pvz., pelėsis, dubliai, grybelis ir t. t.)
- Išblukimas

Mūsų siūlomas sprendimas

- Renkantis lauko baldų medienos apsaugą, reikia atsižvelgti į skirtingas maisto ir gamtos dūmes. Grandikliu arba kietu šepetiu bei lauko baldų valikliu [Pinotex Terrace & Wood Cleaner](#) [1] nuvalykite nešvarumus ir gyvųjų organizmų pėdsakus, tada padenkite medieną giliai įsigeriančiais gruntais [Pinotex Base](#) [2] arba [Pinotex Wood Primer](#) [3], kad apsaugotumėte ją nuo puvinimo ir irimo ateityje. Baldus, kurie buvo beicuoti, dažyti arba lakuoti, reikia nuvalyti iki nedengtos medienos.
- Padenkite sodo baldus alyva iki išsotinimo, tepdami išilgai medienos plaušo. Tai medienai suteiks sodrią spalvą ir ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės bei atmosferos poveikio. Lauko baldams siūlome rinktis šias medienos [alyvas](#) [4].?

Svarbiausias patarimas: kad jūsų baldai atrodytų kaip nauji ilgus metus, rekomenduojame kasmet juos nuvalyti nuo nešvarumų ir padengti lauko baldų alyva.

Image not found or type unknown